

NorCRIN brukermøte 25. september 2017




Hvordan forespørsler koordineres

Eksempel på hvordan NorCRIN er brukt

Nettverkskoordinator
Sigrun Kristine Sæther

sigrun.kristine.sether@stolav.no

Koordinering av forespørsler



Type forespørsel

- Internasjonale studier (ECRIN)
- **Nasjonale studier**
- **Tverregionale studier**
- (Lokale studier; via lokal forskningsstøtte)

Nasjonale studier

Oppdrag fra HOD

- Ipi4
- RituxME
- Nor-Switch
 - [The Lancet juni 2017](#)



Nor-Switch The Lancet

Home Journals ▾ Specialties ▾ The Lancet Clinic ▾ Global Health ▾ Multimedia ▾ Campaigns ▾ Mo

THE LANCET

Online First Current Issue All Issues Special Issues Multimedia ▾ Information for Authors

All Content ▾ Search [Advanced Search](#)

Access provided by CRISTin Norwegian University of Science and Technology

< Previous Article Volume 389, No. 10086, p2304–2316, 10 June 2017 Next Article >

Articles

Switching from originator infliximab to biosimilar CT-P13 compared with maintained treatment with originator infliximab (NOR-SWITCH): a 52-week, randomised, double-blind, non-inferiority trial

Kristin K Jørgensen, PhD¹, Inge C Olsen, PhD², Guro L Goll, PhD³, Merete Lorentzen, MD⁴, Nils Bolstad, MD, Prof Espen A Haavardsholm, PhD, Prof Knut E A Lundin, PhD, Prof Cato Mørk, PhD⁵, Prof Jørgen Jahnsen, PhD⁶, Prof Tore K Kvien, PhD⁷ on behalf of the NOR-SWITCH study group

Nor-Switch - Acknowledgment

This trial was supported by a direct grant from the Norwegian Government, by the Ministry of Health and Care Services. The views and opinions expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Ministry. Many people contributed to this study, in particular study nurses at each site. We thank these individuals for the invaluable part they played in helping to identify and recruit participants, and to collect data. We sincerely thank all patients who participated in this study. We thank Martha Colban, Nina Flatner, Trond Smedsrud, Bjørn Solvang, Inger Hilde Zahl, Cecilie Moe, and the Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) for clinical research support and data monitoring during the study. We thank Per Blom for valuable contributions when planning study design. We are grateful to the finance department at Diakonhjemmet Hospital, in particular Eline Lundgaard, for administrative support.

Tverregionale studier

Mulige finansieringskilder

- **Klinisk behandlingsforskning (KlinBeForsk)**
- **Forskningsrådet**



Felles

- **Flerregionalt**
- **Finansiering**
(dvs. prosjektet har fått finansiering fra KlinBeForsk el. Forskningsrådet)

Prioritering av prosjekter i NorCRIN

Hva betyr dette for deg?

- Alle prosjekter som har fått innvilget finansiering får en henvendelse fra lokal forskningsstøtte/ NorCRIN – et tilbudsbrev
- Du som forsker «bestiller» tjenester
- Lokal forskningsstøtte der PI har sitt arbeidsforhold benytter NorCRIN i koordinering og «hands on» service
- Mest aktuelt i en planlegging og oppstartsfase (?)



Eksempel på tjenester



Planlegging

- Råd og veiledning (GCP)
 - Protokoll
 - Søknadsprosess
 - datafangst (eCRF)
 - mm
- GCP kurs
- Utarbeide monitoreringsplan og budsjett
- Koordinere monitorering inkl. kontrakter
- Utarbeide TMF/ISF


Oppstart

- Oppstartsmøte (fellesmøter)
- Initieringsmøte (monitor)
- Monitorering
- Råd og veiledning (GCP)

Gjennomføring

- Monitorering
- Råd og veiledning (GCP)

Verktøy



NorCRIN.no


- Lokale kontaktpersoner

Nasjonale SOPer

- Legemiddelstudier (LM)
- Medisinsk utstyr (MU)
- Andre intervensjoner (AI)

Sekretariatet

- Koordinerer henvendelser fra forskere i inn og utland og farmasøytisk industri
- Harmoniserer regelverk og utarbeider nasjonale prosedyrer



Tusen takk for meg 😊

